

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
1					°C	有・無	
2					°C	有・無	
3					°C	有・無	
4					°C	有・無	
5					°C	有・無	
6					°C	有・無	
7					°C	有・無	
8					°C	有・無	
9					°C	有・無	
10					°C	有・無	
11					°C	有・無	
12					°C	有・無	
13					°C	有・無	
14					°C	有・無	
15					°C	有・無	
16					°C	有・無	
17					°C	有・無	
18					°C	有・無	
19					°C	有・無	
20					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) | イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 | ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難) |
| エ) 嗅覚や味覚の異常 | オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 | カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 |
| キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 | | |
| ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 | | |

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
21					°C	有・無	
22					°C	有・無	
23					°C	有・無	
24					°C	有・無	
25					°C	有・無	
26					°C	有・無	
27					°C	有・無	
28					°C	有・無	
29					°C	有・無	
30					°C	有・無	
31					°C	有・無	
32					°C	有・無	
33					°C	有・無	
34					°C	有・無	
35					°C	有・無	
36					°C	有・無	
37					°C	有・無	
38					°C	有・無	
39					°C	有・無	
40					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) | イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 | ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難) |
| エ) 嗅覚や味覚の異常 | オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 | カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 |
| キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 | | |
| ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 | | |

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
41					°C	有・無	
42					°C	有・無	
43					°C	有・無	
44					°C	有・無	
45					°C	有・無	
46					°C	有・無	
47					°C	有・無	
48					°C	有・無	
49					°C	有・無	
50					°C	有・無	
51					°C	有・無	
52					°C	有・無	
53					°C	有・無	
54					°C	有・無	
55					°C	有・無	
56					°C	有・無	
57					°C	有・無	
58					°C	有・無	
59					°C	有・無	
60					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) | イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 | ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難) |
| エ) 嗅覚や味覚の異常 | オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 | カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 |
| キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 | | |
| ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 | | |

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
61					°C	有・無	
62					°C	有・無	
63					°C	有・無	
64					°C	有・無	
65					°C	有・無	
66					°C	有・無	
67					°C	有・無	
68					°C	有・無	
69					°C	有・無	
70					°C	有・無	
71					°C	有・無	
72					°C	有・無	
73					°C	有・無	
74					°C	有・無	
75					°C	有・無	
76					°C	有・無	
77					°C	有・無	
78					°C	有・無	
79					°C	有・無	
80					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)

エ) 嗅覚や味覚の異常 オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
81					°C	有・無	
82					°C	有・無	
83					°C	有・無	
84					°C	有・無	
85					°C	有・無	
86					°C	有・無	
87					°C	有・無	
88					°C	有・無	
89					°C	有・無	
90					°C	有・無	
91					°C	有・無	
92					°C	有・無	
93					°C	有・無	
94					°C	有・無	
95					°C	有・無	
96					°C	有・無	
97					°C	有・無	
98					°C	有・無	
99					°C	有・無	
100					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

- | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) | イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 | ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難) |
| エ) 嗅覚や味覚の異常 | オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 | カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 |
| キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 | | |
| ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 | | |

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
101					°C	有・無	
102					°C	有・無	
103					°C	有・無	
104					°C	有・無	
105					°C	有・無	
106					°C	有・無	
107					°C	有・無	
108					°C	有・無	
109					°C	有・無	
110					°C	有・無	
111					°C	有・無	
112					°C	有・無	
113					°C	有・無	
114					°C	有・無	
115					°C	有・無	
116					°C	有・無	
117					°C	有・無	
118					°C	有・無	
119					°C	有・無	
120					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)

エ) 嗅覚や味覚の異常 オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
121					°C	有・無	
122					°C	有・無	
123					°C	有・無	
124					°C	有・無	
125					°C	有・無	
126					°C	有・無	
127					°C	有・無	
128					°C	有・無	
129					°C	有・無	
130					°C	有・無	
131					°C	有・無	
132					°C	有・無	
133					°C	有・無	
134					°C	有・無	
135					°C	有・無	
136					°C	有・無	
137					°C	有・無	
138					°C	有・無	
139					°C	有・無	
140					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)

エ) 嗅覚や味覚の異常 オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
141					°C	有・無	
142					°C	有・無	
143					°C	有・無	
144					°C	有・無	
145					°C	有・無	
146					°C	有・無	
147					°C	有・無	
148					°C	有・無	
149					°C	有・無	
150					°C	有・無	
151					°C	有・無	
152					°C	有・無	
153					°C	有・無	
154					°C	有・無	
155					°C	有・無	
156					°C	有・無	
157					°C	有・無	
158					°C	有・無	
159					°C	有・無	
160					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)

エ) 嗅覚や味覚の異常 オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名		使用施設	
使用日時	年　月　日　　時　～　時	使用人数	

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
161					°C	有・無	
162					°C	有・無	
163					°C	有・無	
164					°C	有・無	
165					°C	有・無	
166					°C	有・無	
167					°C	有・無	
168					°C	有・無	
169					°C	有・無	
170					°C	有・無	
171					°C	有・無	
172					°C	有・無	
173					°C	有・無	
174					°C	有・無	
175					°C	有・無	
176					°C	有・無	
177					°C	有・無	
178					°C	有・無	
179					°C	有・無	
180					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)

エ) 嗅覚や味覚の異常 オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。

施設利用者名簿

使用団体名				使用施設		
使用日時	年　月　日　　時　～　時			使用人数		

番号	氏名	年齢	住所	電話番号（連絡先）	利用当日 体温	下記事項(※)	
						該当有無	有の場合の該当事項
181					°C	有・無	
182					°C	有・無	
183					°C	有・無	
184					°C	有・無	
185					°C	有・無	
186					°C	有・無	
187					°C	有・無	
188					°C	有・無	
189					°C	有・無	
190					°C	有・無	
191					°C	有・無	
192					°C	有・無	
193					°C	有・無	
194					°C	有・無	
195					°C	有・無	
196					°C	有・無	
197					°C	有・無	
198					°C	有・無	
199					°C	有・無	
200					°C	有・無	

※利用当日以前2週間において、下記事項に該当する方は、施設使用を禁止します。

ア) 平熱を超える発熱(概ね37.5°C以上) イ) 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状 ウ) だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)

エ) 嗅覚や味覚の異常 オ) 体が重く感じる、疲れやすい等 カ) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ク) 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※ ご提出いただきました個人情報は、新型コロナウイルス感染が発生した場合に、行政機関への提出以外の目的には使用致しません。